

## Doppelstabmatten/Zäune

Verzinkt, oder (verzinkt und Pulverbeschichtet)

Maschenweiten 50x200mm oder 100x200mm

Brauhofstraße 1  
10587 Berlin

Tel.: 030-347 057 50

Fax: 030-347 057 51

Mail: [Service@Construct-metall.de](mailto:Service@Construct-metall.de)  
[www.construct-metall.de](http://www.construct-metall.de)

Die Doppelstabmatten sind ein robustes und bewährtes Zaunsystem für den industriellen und privaten Gebrauch. Die individuellen Matten Höhen reichen von 630mm bis 2430mm (in 200mm) Abständen. Die Feldlängen betragen 2510mm. Die Maschenweiten sind in 50x200mm oder 100x200mm lieferbar. Die senkrechten und waagerechten Stäbe werden widerstands-punktgeschweißt und sind in zwei verschiedenen Drahtstärken erhältlich. Drahtstärke senkrecht x waagrecht (6/8mm) oder (6/6mm). Je nach Zaunhöhe werden die passenden Pfosten mit Fußplatten zum aufdübeln geliefert, oder als verlängerter Pfosten zum einbetonieren. Drei verschiedene Befestigungsarten stehen im Programm, wahlweise mit einer U-Bügel Befestigung (Edelstahl), einer Abdeckleiste oder mit einer Schellenverbindung. Diese finden Sie unter der Rubrik Pfostensysteme auf der Startseite. Die Doppelstabmatten werden feuerverzinkt oder feuerverzinkt und Pulver- beschichtet in den Standart RAL Farben moosgrün (6005), reinweiß (9010) oder steingrau (7030) angeboten. Es besteht aber auch die Möglichkeit in anderen RAL Farben zu beschichten. Die Montage ist relativ einfach, einfach die Doppelstabmatte zwischen die Pfosten schrauben, einbetonieren oder mit einer Fußplatte aufdübeln



# Doppelstabmatten/Zäune

Verzinkt, oder (verzinkt und Pulverbeschichtet)

Maschenweiten 50x200mm



## Doppelstabmatten: Maschenweiten + Drahtstärken

Doppelstabmatte: Masche <b>100x200mm</b> Länge 2510mm	Doppelstabmatte: Masche <b>50x200mm</b> Länge 2510mm	Doppelstabmatte: Masche <b>50x200mm</b> Länge 2510mm
Drahtstärken: waagerecht <b>8mm</b> senkrecht <b>6mm</b>	Drahtstärken: waagerecht <b>8mm</b> senkrecht <b>6mm</b>	Drahtstärken: waagerecht <b>6mm</b> senkrecht <b>6mm</b>
Höhen: ab 630mm- 2430mm in Abstufungen von 200mm	Höhen: ab 630mm- 2430mm in Abstufungen von 200mm	Höhen: ab 630mm- 2430mm in Abstufungen von 200mm



# Doppelstabmatten/Zäune


Verzinkt, oder (verzinkt und Pulverbeschichtet)

Maschenweiten 50x200mm



Drahtstärke wagerecht 8mm, senkrecht 6mm, Mattenlänge 2510mm


Maschenweite: 50x200mm



verzinkt		verzinkt +grün beschichtet RAL 6005	
Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.	Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.
630	8010	630	9010
830	8011	830	9011
1030	8012	1030	9012
1230	8013	1230	9013
1430	8014	1430	9014
1630	8015	1630	9015
830	8016	1830	9016
2030	8017	2030	9017
2230	8018	2230	9018
2430	8019	2430	9019

Drahtstärke wagerecht 6mm, senkrecht 6mm, Mattenlänge 2510mm

Maschenweite: 50x200mm



verzinkt		verzinkt +grün beschichtet RAL 6005	
Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.	Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.
630	8030	630	9030
830	8031	830	9031
1030	8032	1030	9032
1230	8033	1230	9033
1430	8034	1430	9034
1630	8035	1630	9035
830	8036	1830	9036
2030	8037	2030	9037
2230	8038	2230	9038
2430	8039	2430	9039

# Doppelstabmatten/Zäune


Verzinkt, oder (verzinkt und Pulverbeschichtet)

Maschenweiten 50x200mm



Drahtstärke wagerecht 8mm, senkrecht 6mm, Mattenlänge 2510mm

Maschenweite: 100x200mm




verzinkt		verzinkt +grün beschichtet RAL 6005	
Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.	Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.
630	8020	630	9020
830	8021	830	9021
1030	8022	1030	9022
1230	8023	1230	9023
1430	8024	1430	9024
1630	8025	1630	9025
830	8026	1830	9026
2030	8027	2030	9027
2230	8028	2230	9028
2430	8029	2430	9029

## Ornament-Doppelstabmatte

Drahtstärke wagerecht 8mm, senkrecht 6mm, Mattenlänge 2510mm

Maschenweite 50x200mm



verzinkt		verzinkt +grün beschichtet RAL 6005	
Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.	Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.
830	8040	830	9040
1030	8041	1030	9041
1230	8042	1230	9042
1430	8043	1430	9043
1630	8044	1630	9044
830	8045	1830	9045
2030	8046	2030	9046

# Doppelstabmatten/Zäune


Verzinkt, oder (verzinkt und Pulverbeschichtet)  
Maschenweiten 50x200mm



## Bogen-Doppelstabmatte

Drahtstärke wagerecht 8mm, senkrecht 6mm, Mattenlänge 2510mm

Maschenweite 50x200mm



verzinkt		verzinkt +grün beschichtet RAL 6005	
Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.	Zaun Höhe(mm)	Artikel Nr.
830	8047	830	9047
1030	8048	1030	9048
1230	8049	1230	9049
1430	8050	1430	9050
1630	8051	1630	9051
830	8052	1830	9052
2030	8053	2030	9053

Die Preise erfragen Sie bitte bei unserem Verkaufspersonal oder benutzen Sie unsere Anfrageformular auf der Startseite.