

Einfassprofile für Bleche, Wellengitter u. punktgeschweißte Gitter (PS-Gitter)

Runde und eckige Ausführungen für Bleche, Wellengitter und PS -Gitter

CONSTRUCT
METALL
... SERVICE & VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Brauhofstraße 1
10587 Berlin

Tel.: 030-347 057 50
Fax: 030-347 057 51
Mail: Service@Construct-metall.de
www.construct-metall.de

Eine schnelle und einfache Einfassung für Bleche, Lochplatten, Wellengitter(Krippgitter) und PS -Gitter. Bei Wellengittern entfällt das lästige anpunkten jedes Drahtes, einfach in den Schlitz stecken fertig. Beachten Sie bitte dass die Sendzimir verzinkten Profile keinen ausreichenden Korrosionsschutz bieten.

Herstellung nach DIN 17118/59413
1-3

Werkstoffe:

Stahl, eisenroh

Stahl, sendzimir verzinkt

Aluminium


Edelstahl Wst: 1.4301

Edelstahl geschliffen Korn 240,

Wst:1.4301


Profillängen: 3000mm

Für Ihre Anfragen benutzen Sie bitte unser Kontaktformular



TYP A - runde Ausführung für Bleche in den Blechstärken 1,5-2,0mm

Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	18,0	1,25	1,7	3000	6013
sendz. Verzinkt	18,0	1,25	1,7	3000	6014
Aluminium	18,0	1,25	1,7	3000	6015
Edelstahl	18,0	1,25	1,7	3000	6016
Edelstahl Korn 240	18,0	1,25	1,7	3000	6010




TYP B - runde Ausführung für Bleche in den Blechstärken 1,5-2,0mm

Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	27,0	1,5	1,7	3000	6017
sendz. Verzinkt	27,0	1,5	1,7	3000	6018
Aluminium	27,0	1,5	1,7	3000	6019
Edelstahl	27,0	1,5	1,7	3000	6020
Edelstahl Korn 240	27,0	1,5	1,7	3000	6012

Einfassprofile für Bleche, Wellengitter u. PS-Gitter

Eckige Ausführung für Bleche




TYP C abgeflachte Ausführung für Bleche in den Blechstärken 1,5-2,0mm

Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	20x12x20	1,25	1,7	3000	6021
sendz. Verzinkt	20x12x20	1,25	1,7	3000	6022
Aluminium	20x12x20	1,25	1,7	3000	6023
Edelstahl	20x12x20	1,25	1,7	3000	6024

Einfassprofile für Bleche, Wellengitter u. PS- Gitter

Eckige Ausführung für Bleche




TYP E eckige Ausführung für Bleche in den Blechstärken 1,5-2,0mm

Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	20x30	1,5	1,7	3000	6025
sendz. Verzinkt	20x30	1,5	1,7	3000	6026
Aluminium	20x30	1,5	1,7	3000	6027
Edelstahl	20x30	1,5	1,7	3000	6028
Edelstahl Korn 240	20x30	1,5	1,7	3000	6011

Einfassprofile für Bleche, Wellengitter u. PS-Gitter




Eckige Ausführung für Wellengitter



TYP 2 für Wellengitter in der Maschenweite **30x30x3mm** und **40x40x3mm**

Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	30x30	1,5	5,7	3000	6029
Sendz. verzinkt	30x30	1,5	5,7	3000	6030
Edelstahl	30x30	1,5	5,7	3000	6031



TYP 4 für Wellengitter in der Maschenweite **40x40x4mm**


Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	40x40	2,0	7,5	3000	6032
Sendz. verzinkt	40x40	2,0	7,5	3000	6033
Edelstahl	40x40	2,0	7,5	3000	6034

Einfassprofile für Bleche, Wellengitter u. Punktgeschweißte Gitter

Eckige Ausführung für Wellengitter



TYP 5 für Wellengitter in der Maschenweite 50x50x5mm




Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	40X40	2,0	9,6	3000	6035
Edelstahl	40X40	2,0	9,6	3000	6036

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Einfassprofile für Bleche, Wellengitter u. Punktgeschweißte Gitter

Eckige Ausführung für PS-Gitter



TYP 6 für PS-Gitter in den Maschenweiten **25x25x3** / **30x30x3** / **40x40x3**mm

Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	30x30	1,5	3,0	3000	6037
Sendzimir verzinkt	30x30	1,5	3,0	3000	6038
Edelstahl	30x30	1,5	3,0	3000	6039




TYP 7 für PS-Gitter in den Maschenweiten **40x40x4** / **50x50x4** / **100x50x4** / **100x100x4**mm

Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	30x30	1,5	4,0	3000	6040
Sendzimir verzinkt	30x30	1,5	4,0	3000	6041
Edelstahl	30x30	1,5	4,0	3000	6042

Einfassprofile für Bleche, Wellengitter u. Punktgeschweißte Gitter

Eckige Ausführung für PS-Gitter



TYP 8 für PS-Gitter in den Maschenweiten **50x50x5** / **100x50x5** / **100x100x5**mm

Material	Außenmaß (mm)	Wandstärke (mm)	Schlitzbreite (mm)	Profillänge (mm)	Artikel Nr.
Stahl, eisenroh	30x30	1,5	5,0	3000	6043
Edelstahl	30x30	1,5	5,0	3000	6044

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten